

Renforcer la prévention contre le VIH

**Global HIV Prevention
Working Group**

Juin 2007

Global HIV Prevention Working Group

- Créé en 2002 avec pour objectif d'informer les politiques, les responsables de la planification et les donateurs sur les décisions à prendre
- Piloté conjointement par la Fondation Gates et la Fondation de la famille Kaiser
- Comité international composé d'experts en santé publique, de chercheurs et de volontaires
- Publie régulièrement des rapports et des fiches d'information sur la science et les politiques de prévention
- Préconise une réponse détaillée et scientifique face au VIH/SIDA

Précédents rapports du PWG

- *Mobilisation mondiale pour la prévention contre le VIH : proposition de plan d'action* (juillet 2002)
- *L'accès à la prévention contre le VIH : combler les manques* (mai 2003)
- *La prévention contre le VIH à l'ère d'un accès élargi aux traitements* (juin 2004)
- *Nouvelles approches vis-à-vis de la prévention contre le VIH : accélération de la recherche et garantie future d'un accès facilité* (août 2006)

Nouveau rapport sur le renforcement de la prévention

- La transmission du VIH peut être évitée, quel que soit le mode de transmission
 - ✓ Des éléments probants témoignent de l'efficacité de la prévention et de la possibilité de reproduire les modèles existants pour renforcer la prévention
- Cependant, les efforts visant à réduire la contamination restent timides
 - ✓ L'accès aux initiatives de prévention est limité
 - ✓ Il existe peu d'exemples de réussite en matière de prévention complète et soutenue à l'échelle nationale, ciblant les populations les plus concernées de la manière la plus adaptée
 - ✓ La prévention n'est pas suffisamment mise en avant ; il est nécessaire de mieux soutenir les initiatives de prévention et de traitement
- La prévention doit être renforcée
 - ✓ Le rapport présente un certain nombre de recommandations s'adressant aux gouvernements, aux organisations multilatérales, aux prestataires de santé, aux chercheurs et à la société civile

Que signifie l'expression « Renforcer la prévention contre le VIH » ?

- Proposer différentes stratégies de prévention s'appuyant sur des éléments probants, en englobant suffisamment de thèmes et en choisissant des méthodes d'information, une intensité et une durée adaptées pour permettre un impact fort en termes de santé publique
- Se baser sur des preuves épidémiologiques et des données d'évaluation concrètes prenant en compte l'évolution de l'épidémie au niveau national
- Définir des étapes (ou cibles) concrètes pour favoriser la responsabilisation
- Réunir des intervenants de tous horizons pour la planification, y compris des personnes de la société civile ou des porteurs du VIH


Réduire les facteurs de vulnérabilité

- Le risque d'infection est lié à la fois aux comportements individuels et au contexte social
- Des actions stratégiques doivent être mises en œuvre pour endiguer les vecteurs sous-jacents de l'épidémie :
 - ✓ Inégalités entre les sexes
 - ✓ Discrimination institutionnalisée à l'égard des groupes vulnérables
 - ✓ Pauvreté
 - ✓ Stigmatisation du VIH
 - ✓ Urgences liées aux conflits et aux problèmes humanitaires

L'accès à la prévention est actuellement inadapté


- *Préservatifs*
 - Utilisés dans seulement 9 % des rapports sexuels à risque
 - Déficit d'approvisionnement à hauteur de plusieurs millions d'unités
- *Dépistage*
 - Seuls 12 % des hommes et 10 % des femmes des pays d'Afrique subsaharienne les plus touchés ont été soumis à un dépistage
- *PMTCT+*
 - 11 % des femmes enceintes porteuses du VIH dans les pays à revenus faibles ou moyens suivent une prophylaxie ARV
- *Seringues stériles*
 - 3 % des toxicomanes ont accès à des seringues stériles
- *Accès des groupes vulnérables à la prévention*
 - 9 % des hommes homosexuels ; moins de 20 % des travailleurs du sexe

FIGURE 3 : Couverture des services essentiels de prévention contre le VIH (2005)



Source : Futures Institute, 2007

FIGURE 10 : Couverture PMTCT dans certains pays (2005)



Source : UNICEF/WHO/UNAIDS, 2007

Nouvelles projections sur les conséquences du VIH

- *La tendance actuelle...*
 - ✓ 60 millions d'infections supplémentaires d'ici 2015
 - ✓ Augmentation annuelle de 20 % des infections d'ici 2012
- *Grâce à des opérations de prévention exhaustives...*
 - ✓ Il serait possible d'éviter la moitié des infections projetées d'ici 2015 et d'éviter 52 % des infections projetées en Afrique subsaharienne
 - ✓ Les taux annuels de contamination par le VIH seraient réduits de près de 2/3 pour 2015
 - ✓ Dans le cadre du programme, il serait possible de faire accepter aux hommes l'idée d'une circoncision


Obstacles actuels vis-à-vis du renforcement de la prévention

- Financement insuffisant
- Les groupes les plus à risque ne sont pas correctement ciblés
- Limites en termes de capacité
- Fragmentation des services
- Stigmatisation et discrimination

Points communs entre les différents programmes nationaux considérés comme des réussites

- Les campagnes de prévention réussies mises en place au Brésil, au Sénégal, en Thaïlande et en Ouganda avaient pour points communs :
 - ✓ Financement adéquat dans la durée
 - ✓ Soutien politique visible
 - ✓ Actions ciblées axées autour d'éléments probants
 - ✓ Utilisation des médias et d'autres canaux de communication pour informer sur le VIH
 - ✓ Mesures visant à éviter la stigmatisation
 - ✓ Implication de personnes touchées par la maladie et collaboration de différents secteurs

FIGURE 6 : Chiffre annuel des nouvelles contaminations par le VIH en Thaïlande, entre 1985 et 2003



Source : Ministère thaïlandais de la santé publique, 2004

De futures réussites en matière de prévention ?

- *Cambodge*
 - Réduction de moitié du taux de prévalence du VIH en dix ans
- *Haiti*
 - Réduction de près de moitié du taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes
- *Kenya*
 - Deux fois plus de jeunes femmes utilisent des préservatifs ; l'âge des premiers rapports a augmenté
 - Taux de prévalence du VIH en baisse constante
- *Zambie*
 - Ventes de préservatifs en hausse ; l'âge des premiers rapports a augmenté
 - Taux de prévalence du VIH en baisse chez les femmes enceintes
- *Zimbabwe*
 - Multiplication par six des visites dans les centres de dépistage et d'accompagnement
 - Baisse des taux de prévalence et de la fréquence du VIH

Recommandations

- Gouvernements nationaux
 - ✓ Mettre au point un processus de planification complet à l'échelle nationale
 - ✓ Définir des cibles de prévention
 - ✓ Renforcer la surveillance
 - ✓ Limiter les facteurs de vulnérabilité et la stigmatisation
 - ✓ Intégrer prévention et traitement
 - ✓ Améliorer le suivi et l'évaluation
 - ✓ Procéder à des évaluations régulières et affiner les actions
 - ✓ Promouvoir les recherches sur la prévention

Recommandations

- Donateurs internationaux
 - ✓ Multiplier les initiatives liées au VIH, y compris en matière de prévention
 - ✓ Coordonner les efforts entre les différents partenaires
 - ✓ Recruter des volontaires dans la société civile
 - ✓ Généraliser l'accès à la prévention
- Organisations multilatérales et techniques
 - ✓ Coordonner l'assistance technique pour répondre aux besoins des différents pays
 - ✓ Mener des études indépendantes sur les stratégies nationales
 - ✓ Participer à l'amélioration des systèmes d'informations nationaux sur le VIH
 - ✓ Surveiller les flux de ressources

Recommandations

- Organisations de santé
 - ✓ Intégrer la prévention contre le VIH dans les systèmes de soins
 - ✓ Fournir régulièrement des données d'utilisation et d'impact
 - ✓ Mettre en place des pratiques de lutte anti-infectieuse
 - ✓ Former le personnel sur la santé-sexualité
- Recherche
 - ✓ Faciliter la compréhension des facteurs de vulnérabilité
 - ✓ Développer la recherche sur les actions et la mise en œuvre
 - ✓ Mettre au point de nouvelles technologies et approches
- Société civile
 - ✓ Proposer une réponse complète vis-à-vis de l'épidémie
 - ✓ Surveiller l'impact de la prévention à l'échelle nationale
 - ✓ Collaborer avec les organismes de planification nationaux

Nouveau site Internet du PWG

www.GlobalHIVPrevention.org

- Disponible sur le site Web :
 - Rapports et fiches d'information du PWG
 - Statistiques essentielles
 - Informations destinées aux responsables politiques
 - Liens relatifs à la prévention
 - ***Inscrivez-vous*** pour recevoir des informations régulières